



## **Terminal box mini FTTH in fibra ottica**

LE-ATB-04D1



Terminal box FTTH ideale per la distribuzione e la connessione terminale di vari tipi di sistemi in fibra ottica, particolarmente adatta per la distribuzione terminale in mini-reti, in cui vengono collegati cavi ottici, cavi patch o pigtail.

## Caratteristiche


Realizzato in acciaio laminato a freddo, rivestito in plastica statica, facile da utilizzare.

La scatola è dotata di un gancio a uncino, che facilita l'installazione e la rimozione.

La scatola ha una struttura che offre spazio sufficiente per le operazioni.

Offre un'eccellente tenuta che previene efficacemente l'ingresso di acqua.

Anello di tenuta regolabile con morsetto e configurazione rinforzata, che consente di adattare flessibilmente diverse dimensioni di cavi per assicurare una tenuta ottimale.



# Specifiche tecniche

Temperatura di utilizzo	-25°C ~+40°C
Resistenza di isolamento	>2*10 <sup>4</sup> MΩ
Umidità	≤85%(at 30°C)
Intensità della tensione	15KDC/1min, nessun arco voltaico o rottura
Pressione dell'aria	70kPa - 106kPa
Materiale	ABS
Dimensioni LxWxH(mm)	150x110x30
Installazione pigtail	Supportata
Porte	4
Installazione dell'adattatore	4 (SC LC )
Metodo di installazione	A parete

